

# 릴리스 정보

드라이버 버전 Linux 1.3.0-10

## 1. 새로운 기능

a. 이 드라이버 릴리스에는 다음과 같은 새로운 기능이 구현되었습니다.

새 기능 요약
팬 디스플레이 24 지원
Rocky 지원
가상 타블렛
색상 설정
팬 캘리브레이션
커서 오프셋
디바이스 제어 버튼 비활성화
팬/스크롤

## 2.결함 수정

- a. 다음 결함은 고객이 보고한 주요 결함이며 이번 드라이버 릴리스에서 수정되었습니다.

결점 요약
설정 패널은 중국어로만 제공됩니다.
설치 경로를 찾을 수 없습니다.
관리자 계정으로 설치한 경우 워크스테이션에서 사용할 수 없습니다.

## 3.기지 문제

- a. 다음은 드라이버에 기지 문제이며 해결 방법입니다.

기지 문제 요약	해결 방법(있는 경우)
현재 알려진 심각한 문제가 없습니다.	

# Installation Instructions

---

Installation/Uninstallation Command

---

DEB Install `sudo dpkg -i xencelabs-1.2.1-11.x86_64.deb`

DEB Uninstall `sudo dpkg -r xencelabs`

RPM Install `sudo rpm -i xencelabs-1.2.1-11.x86_64.rpm`

RPM Uninstall `sudo rpm -e xencelabs`

General driver installation

Navigate to the 'tar.gz' folder and install the driver using the following commands:

```
tar zxvf xencelabs-1.2.1-11.x86_64.tar.gz
```

```
cd xencelabs-1.2.1-11.x86_64
```

```
sudo ./install.sh
```

```
reboot
```

General driver uninstallation

Navigate to the driver install folder and uninstall the driver using the following command:

```
sudo ./uninstall.sh
```

---

## Supported OS List

---

1. Ubuntu 14.04 64 or above
2. RedHat 7.0 64 or above
3. CentOS 7.0 64 or above
4. Fedora Version 31-33 64
5. Manjaro-KDE-gnome-20.2-201203
6. Arch Linux 2019.12.01 64
7. Debian-9.5.0-amd64-netinst 64
8. OpenSUSE-Tumbleweed 15.3 64
9. elementary OS-5.0 64
10. Mint-20.1-cinnamon-64bit
11. ezgo Linux14 64
12. Pop!\_OS\_20.10 64
13. Megeia-7.1 64
14. Rocky 9.1-x86\_64

---

## Installation/Uninstallation Notes

---

1. Not allow installation under root account